






MOUSTICK INLINE SAMPLER, VACUUM INTAKE, 200 mm STROKE, OUTLINE DRAWING

	10/03/2021	
Ind.	Date :	Modifications :
MOUSTICK ASPIRATION Ø50 x C.200mm - ENCOMBREMENT		
CLIENT: REF:		
		Date :22/12/2020
TOUT POUR LE GRAIN Société anonyme au capital de 43 800€ PERCENEIGE 89260 B.P.14 - 2, rue des Jonquilles Tél. 03 86 88 98 00 - Fax 03 86 88 90 20		
Dessiné par : G.BRIHAYE		
Matière :		Ech. : 1:3
Finition :		Page 1/1
Poids : 16.88kg		
N° 32494		

Ce document est la propriété de TOUT POUR LE GRAIN et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 4

SCALE 1:4

HORIZONTAL POSITION OF THE SAMPLER

POSITION HORIZONTALE DU "MOUSTICK"

36° MAXI.

AJUSTEMENT SUR PLACE
DE LA Lg. DU CACHE
DE PROTECTION PERFORE (Réf.5475)
SI MISE EN PLACE DU "MOUSTICK"
AVEC ANGLE

LENGTH OF THE PROTECTIVE SCREEN
(# 5475) TO BE ADJUSTED ON SITE IF
THE SAMPLER IS SET AT AN ANGLE

**ECHANTILLON PRELEVE
VERS LE LABORATOIRE**
SAMPLE TRANSFER TO LABORATORY

13007

13007

TUYAU DIAM 324
TUBE DIA. 324 mm

1240 - SUPPORT Ø324 ASSEMBLE
CARRIER BRACKET ASSEMBLY

13047


13047

**SENS DU PASSAGE
DU GRAIN**

DIRECTION OF GRAIN FLOW

**PERCAGE DE LA TUYAUTERIE DU CLIENT
DANS L'AXE DU TUBE POUR
LA MISE EN PLACE DU "MOUSTICK"**

OPENING FOR SAMPLER INSTALLATION TO BE
CUT OUT CENTERED ON THE GRAIN-CARRYING
TUBE




REFERENCE PIECES	DESCRIPTION	POIDS	MATERIAU	FINITION	QTE
1240	SUPPORT Ø324 ASSEMBLE CARRIER BRACKET ASSEMBLY		ACIER	PEINT	1
13007	VIS T.H AC.ZING. 8.8 F.T M10x40	0.036	Acier ZN	SANS	6
13047	ECROU AUTOFREINANT AC.ZING. CLAS.8 M10	0.014	Acier ZN	SANS	12

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES, POUR LA MISE EN PLACE DU "MOUSTICK" SUR TUYAUTERIE RONDE

ADDITIONAL ELEMENTS REQUIRED FOR SAMLER ATTACHMENT TO A ROUND DUCT

SUPPORT DU "MOUSTICK"
A FOURNIR EN FONCTION
DU Ø DU TUYAU DU CLIENT
SUR LEQUEL PRELEVER

MOUSTICK CARRIER BRACKET ASSEMBLY
TO BE SUPPLIED ACCORDING TO THE
DUCT DIAMETER FROM WHICH TO
SAMPLE, AS PROVIDED BY THE CLIENT




MOUSTICK INLINE SAMPLER, VACUUM INTAKE, INSTALLATION ON ROUND DUCT

	10/03/2021	
Ind.	Date :	Modifications :
MOUSTICK ASPIRATION Ø50 x C.200mm - MONTAGE SUR TUYAU ROND		
CLIENT: REF:		
TOUT POUR LE GRAIN Société anonyme au capital de 43 800€ PERCENEIGE 89260 B.P.14 - 2, rue des Jonquilles Tél. 03 86 88 98 00 - Fax 03 86 88 90 20		
Date : 22/12/2020		
Dessiné par : G.BRIHAYE		
Matière :		
Finition :		
Poids : 19.87kg		
N° 32494		

Ce document est la propriété de TOUT POUR LE GRAIN et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.

REFERENCE PIECES	DESCRIPTION	POIDS	MATERIAU	FINITION	QTE
13055	RONDELLE AC.ZING. 140HV M10	0.004	Acier ZN	SANS	8
27601	VIS B.H.C INOX A2 M10x40		Inox	SANS	4

PERCAGE A REALISER
DE LA SURFACE DU CLIENT
POUR LA MISE EN PLACE DU "MOUSTICK"
OPENING FOR SAMPLER INSTALLATION TO BE
CUT OUT IN THE DUCT





ELEMENTS COMPLEMENTAIRES, POUR LA MISE EN PLACE DU "MOUSTICK" SUR SURFACE PLANE OU TUYAUTERIE CARREE
ADDITIONAL ELEMENTS REQUIRED FOR SAMLER INSTALLATION ON A FLAT SURFACE OR SQUARE DUCT

LENGTH OF THE PROTECTIVE SCREEN
(# 5475) TO BE ADJUSTED ON SITE IF
THE SAMPLER IS SET AT AN ANGLE
AJUSTEMENT SUR PLACE
DE LA Lg. DU CACHE
DE PROTECTION PERFORE (Réf.5475)
SI MISE EN PLACE DU "MOUSTICK"
AVEC ANGLE

POSITION HORIZONTALE DU "MOUSTICK"
HORIZONTAL POSITION OF THE SAMPLER

36° MAXI.

ECHANTILLON PRELEVE
VERS LE LABORATOIRE
SAMPLE TRANSFER TO LABORATORY



MOUSTICK INLINE SAMPLER, VACUUM INTAKE,,INSTALLATI ON ON FLAT SURFACE

	10/03/2021	
Ind.	Date :	Modifications :
MOUSTICK ASPIRATION Ø50 x C.200mm - MONTAGE SUR SURFACE PLANE		
CLIENT: REF:		
Date :22/12/2020		
TOUT POUR LE GRAIN Société anonyme au capital de 43 800€ PERCENEIGE 89260 B.P.14 - 2, rue des Jonquilles Tél. 03 86 88 98 00 - Fax 03 86 88 90 20		
Dessiné par : G.BRIHAYE		
Matière :		
Finition :		
Poids : 24.91kg		
Ech. : 1:4		
Page 1/1		

N° 32494